

Montagem inferior de encastre de 75 cm, dobradiças direitas prontas para painel Modern Series



REF755BBRPTT

Os frigoríficos de encastre Bertazzoni são projetados, concebidos e fabricados em Itália com materiais e componentes da mais alta qualidade. O proprietário 'lift & O sistema de dobradiça de porta swing' torna-os a escolha ideal para uma instalação verdadeiramente nivelada como uma unidade única ou lado a lado. Estes frigoríficos integram-se perfeitamente com todos os outros eletrodomésticos Bertazzoni em cozinhas com estilo harmonizado para uma verdadeira cozinha de alto desempenho. Estes frigoríficos de encastre são construídos para durar para sempre, empregando metal e vidro por dentro e por fora para melhor gerenciamento de temperatura. O sistema de fluxo de ar lateral, com duplo compressor e evaporador para o frigorífico e congelador, reduz a perda de ar frio ao abrir as portas e permite a profundidade interior líder da categoria. A configuração interna é projetada para máxima flexibilidade, com 335 L de volume do frigorífico e 105 L de volume do FlexMode. O Frigorífico-Congelador FlexMode permite alternar o compartimento inferior entre congelador e frigorífico com um toque. A iluminação interna de LED na parte superior e nas laterais fornece iluminação interna brilhante em todos os níveis com consumo mínimo de energia. O filtro de água integrado conectado à rede de água garante a produção regular de cubos de gelo de tamanho personalizável.

[Guarda online](#)

Especificações

Características

Características gerais

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tamanho | 75 cm |
| Sistema de refrigeração | Total no frost |
| Interface de usuário | interface touch TFT digital interno |
| Funções de exibição | refrigerador de garrafa, máquina de fazer gelo, tamanho do cubo de gelo, super gelo, filtro de água, modo flexível, modo de férias, modo de compras, modo sabbath |
| Iluminação | 6 luzes LED embutidas no teto do frigorífico, 5 paredes laterais embutidas individuais |
| Alarme de porta aberta | yes |
| Acabamento da porta | painel pronto |
| Acabamento | alumínio branco |
| Capacidade líquida do frigorífico | 335 L |
| Número de prateleiras | 3 |
| Gavetas do frigorífico | 2 |
| Lixo | 3 height-adjustable full-width bins |
| Capacidade líquida do congelador | 105 L |
| Gavetas do congelador | 2 |
| Máquina de gelo automática | yes |
| Capacidade de produção de gelo | até 1,5kg / 24h |
| Filtro de água | interno |
| Pressão de abastecimento de água | MIN 0.05 MPA (0.5BAR) MAX 0.5 MPA (5 BAR) |
| Avaliação de som | 41 dbA |

Especificações técnicas

| | |
|---------------------|--------------------|
| classe energética | F |
| Tensão e frequência | 220-240V, 50/60 Hz |

Dimensões

