


Placa de indução de 60 cm, 2 zonas múltiplas Modern Series



P604IM2B2NE-20

A placa de indução Modern Series de 60 cm possui quatro zonas de indução. Existem duas zonas múltiplas que permitem especificar a área de confeitura para caber num tamanho de panela específico e uma zona de ponte. Existem 11 níveis de potência com boosters em todas as zonas para uma confeitura ainda mais rápida. O temporizador integrado e os controlos deslizantes simplificam a operação com precisão.

[Guarda online](#)

Especificações

Características

Bancada

Tamanho	60 cm
Número de zonas de indução	4
Tipo de bancada	indução
Projeto de bancada	vidro cerâmico chanfrado
Controlos da bancada	controlos touch
Temporizador	yes
Pausa	yes
Lembrar	yes
Configurações automáticas de temperatura	yes
Níveis de potência	11
Placa de indução de segurança	child lock / indicador de calor residual / desliga automaticamente / detecção de panela

Zonas de confeção

Multizona esquerda de indução	400x210mm / 3 kW (power booster)
Multizona direita de indução	400x210mm / 3 kW (power booster)

Especificações técnicas

Tensão e frequência	220/240 V - 50/60 Hz
Potência absorvida (W)	7400 W

Dimensões

