


## Placa de indução de 60 cm, 3 zonas de confeitão Modern Series



### **P603I30NV**

Esta placa de indução de 60 cm está equipada com 3 áreas de indução. Um prático controlo deslizante para todas as zonas de confeitão permite que defina facilmente os parâmetros de confeitão. São 9 níveis de potência, além de um booster para cada área que permite uma confeitão ainda mais rápida. O temporizador automático para cada zona garante a máxima flexibilidade de confeitão enquanto a função Fim da Confeitão desliga automaticamente a placa.

[Guarda online](#)

# Especificações

## Características

### Bancada

Controlos	single slider
Tamanho	60 cm
Número de zonas de indução	3
Tipo de bancada	indução
Projeto de bancada	vidro cerâmico chanfrado
Controlos da bancada	controlos touch
Temporizador	yes
Níveis de potência	9 + booster
Placa de indução de segurança	child lock / indicador de calor residual / desliga automaticamente / detecção de panela / overflow security

### Zonas de confeção

Indução direita	2000 W (booster 3000 W)
Frente de indução esquerda	2000 W (booster 2300 W)
Indução traseira esquerda	1200 W (booster 1500 W)

### Especificações técnicas

Tensão e frequência	220/240 V - 50/60 Hz
Potência absorvida (W)	6500 W

---

## Dimensões

---

