

Placa de indução de 78 cm, 1 zona múltipla Modern Series



P78411M30NV

Esta placa de indução de 78 cm está equipada com 4 áreas de indução. São 9 níveis de potência, além de um booster para cada área que permite uma confeção ainda mais rápida. Um prático multi slider permite-lhe controlar todas as zonas de confeção de forma simples e intuitiva. A função Multizone combina duas zonas de confeção para criar uma única zona maior, permitindo o uso de panelas ou grelhas grandes. A placa está equipada com 3 funções específicas que definem as temperaturas exatas para a área interessada. A função Derreter define a área a 45°C, permitindo derreter alimentos sem cozinhá-los demais; a função Keep Warm define a área a 70 °C para aquecer os alimentos sem secá-los; a função de fervura define a área a 85 °C para levar a água da panela a ferver no menor tempo possível.

[Guarda online](#)

Especificações

Características

Bancada

Controlos	multi slider
Tamanho	78 cm
Número de zonas de indução	4
Tipo de bancada	indução
Projeto de bancada	vidro cerâmico chanfrado
Controlos da bancada	controlos touch
Temporizador	yes
Pausa	yes
Lembrar	yes
Níveis de potência	9 + booster
Placa de indução de segurança	child lock / indicador de calor residual / desliga automaticamente / detecção de panela / overflow security

Zonas de confeção

Zonas de ponte de indução	1
Frente de indução esquerda	2000 W (booster 2800 W)
Indução traseira esquerda	1500 W (booster 2000 W)
Centro de indução	2300 W (booster 3000 W)
Frente de indução direita	1200 W (booster 1500 W)

Especificações técnicas

Tensão e frequência	220/240 V - 50/60 Hz
Potência absorvida (W)	7200 W

Dimensões

