


## Placa de indução de 90 cm, 3 zonas múltiplas Modern Series



### **P906IM3G5NE**

A placa de indução Modern Series de 90 cm possui seis zonas de indução. Existem três zonas múltiplas que permitem especificar a área de confeitura para caber num tamanho de panela específico. Escolha entre 15 níveis de potência com boosters em todas as zonas para uma confeitura ainda mais rápida. O temporizador integrado e os controls deslizantes simplificam a operação.

[Guarda online](#)

# Especificações

## Características

### Bancada

Tamanho	90 cm
Número de zonas de indução	6
Tipo de bancada	indução
Projeto de bancada	vidro cerâmico chanfrado
Controlos da bancada	controlos touch
Temporizador	yes
Pausa	yes
Lembrar	yes
Configurações automáticas de temperatura	yes
Níveis de potência	14
Placa de indução de segurança	child lock / indicador de calor residual / desliga automaticamente

### Zonas de confeção

Zonas de ponte de indução	flexi Plus
Multizona esquerda de indução	380x240mm / 3,3 - 3,7 kW (booster)
Multizona direita de indução	380x240mm / 3,3 - 3,7 kW (booster)
Centro de indução	380x240mm / 3,3 - 3,7 kW (booster)

### Especificações técnicas

Tensão e frequência	220/240 V - 50/60 Hz
Potência absorvida (W)	11 kW

---

## Dimensões

---

