

Placa de indução de 90 cm com exaustor integrado Modern Series



P904IBH2M30NT

This 90 cm induction hob with integrated hood is equipped with 4 cooking zones. Each area has 9 power levels to which a booster is added. A practical touch display allows you to easily set the cooking parameters. The bridge function combines two cooking zones to create a single larger zone, allowing the use of large pots.

The integrated hood, available in suction or filtering mode, has 6 speed selections and automatic control and is 100% safe against water leaks. The aluminum filters can be regenerated in the oven for long-lasting use. A+++ Energy rating.

For a filter mode installation, one of the special accessory kits needs to be purchased separately.

[Guarda online](#)

Especificações

Características

Bancada

Controlos	LED touch interface
Tamanho	90 cm
Número de zonas de indução	4
Tipo de bancada	indução
Projeto de bancada	vidro cerâmico chanfrado
Controlos da bancada	controlos touch
Função manter quente	yes
Temporizador	yes
Pausa	yes
Níveis de potência	9 + booster
Placa de indução de segurança	child lock / indicador de calor residual / detecção de panela / overflow security

Zonas de confeção

Indução direita	
Induction left	
Frente de indução esquerda	1600 W (booster 3000 W)
Centro de indução	
Centro frontal de indução	2100 W (booster 3000 W)
Frente de indução direita	1600 W (booster 3000 W)

Exaustor

Tipo de exaustor	integrado
Velocidade	6
Extração de ar de saída (m ³ /h)	614
Funções especiais do exaustor	alarme de saturação do filtro
Velocidade máxima do nível de som (dbA)	70 dbA
classe energética	A+++

Especificações técnicas

Limitação de energia (kW)	limitação de energia
Tensão e frequência	220/240 V - 50/60 Hz
Potência absorvida (W)	7400 W

Dimensões

