

Forno simples 76 cm Professional Series



F30PROXT

O Forno Bertazzoni Professional Series 76 cm XT apresenta toda a gama de aquecimento rápido e uniforme do seu sistema de convecção de ventilador duplo, bem como o cozimento tradicional sem convecção. As suas 11 funções de cozimento incluem cozimento sem convecção, convecção, grill assistido por ventilador e modos de fermentação e aquecimento de baixa temperatura. Botões de controlo fáceis de usar definem as funções de confeção por meio do microprocessador, que possui funções de gerenciamento e memória 'Assistente Bertazzoni'. O ecrã de interface claro é bem projetado para fácil configuração e monitorização da sua cozinha. Alternativamente, o forno pode ser operado totalmente manualmente. O desempenho excepcional e consciente da energia é aprimorado por materiais isolantes avançados e portas com isolamento de vidro quádruplo. O forno possui um revestimento pirolítico com auto limpeza. As dobradiças de movimento suave mantêm a porta aberta em qualquer posição. As cores mostradas variam dependendo das configurações e resolução do ecrã. Contacte o seu revendedor para obter mais informações.

[Guarda online](#)

Especificações

Características

Cavidade do forno

Tamanho	76 cm
Configuração do forno	solteiro
Combustível de forno	elétrico
Tipo de forno	pirolítico
Tipo de grill de forno	elétrico
Modos de confeção	aquecimento / assar / assar por convecção / autolimpeza pirolítica / convecção / descongelar / desidratar / grill de convecção / grill de grandes dimensões / luz do forno / modo sabático / Prova / turbo
Volume bruto do forno secundário	116 l
Sistema de convecção do forno	diagonal dupla com elemento de aquecimento
Controlos do forno	manípulos / visor LCD de alta resolução touch
Porta interna do forno	quadruplicar
Vidro interno removível	yes
Acabamento da cavidade	esmalte cinza pirolítico
Pega do forno	metal
Ventoinha	yes
Níveis de forno	7
Temporizador	programador digital touch
Modos de confeção automáticos	33 predefinições
Sonda alimentar	yes
Dobradiças da porta	movimento suave
Prateleiras deslizantes	1 extensão completa
Prateleiras	2 calibre pesado cromado
Bandeja	1 fundo esmaltado (40 mm)
Grill	yes
Luzes do forno	dupla diagonal

Especificações técnicas

classe energética	A
Tensão e frequência	220/240 V - 50/60 Hz - 24 A
Potência absorvida (W)	5500 W

Dimensões

