

Frigorífico de coluna de encastre 90 cm Pronto para Painel Professional Series



LRD905UBRPTT

Estes frigoríficos de coluna de encastre premium são obras-primas do design e tecnologia da Bertazzoni. As suas elegantes portas da frente prontas para o painel refletem muita atenção aos detalhes e materiais de alta qualidade, por dentro e por fora. As superfícies de alumínio e vidro facilitam a manutenção e limpeza. O design do evaporador montado no lado oferece profundidade e capacidade de armazenamento líder de categoria. A iluminação LED superior e lateral oferece-lhe a visibilidade perfeita. Fácil de usar, a interface do usuário do controlo touch oferece controlo de temperatura de precisão para estender a preservação de alimentos. Um compressor de velocidade variável garante controlo preciso da temperatura e eficiência energética. A eficiência é fundamental: o fluxo de ar lateral cria uma cortina de ar frio para manter uma temperatura consistente, mesmo quando a porta é aberta com frequência. Resfriamento rápido para otimizar a temperatura quando grandes quantidades de alimentos são carregadas. As pegas e dobradiças permitem espaços mínimos entre colunas. Isso permite configurações elegantes do frigorífico, congelador e garrafeira em qualquer largura desejada. Todas as três colunas funcionam em harmonia com pegas e acabamentos disponíveis para todas as séries. Os frigoríficos de coluna Bertazzoni são projetados com orgulho em Itália e cobertos por uma garantia de 2 anos e garantia de mão-de-obra líder do setor.

[Guarda online](#)

Especificações

Características

Características gerais

Tamanho	90 cm
Sistema de refrigeração	fluxo de ar lateral
Interface de usuário	"touch & scroll"
Funções de exibição	Shopping, Vacation, Sabbath mode
Iluminação	Iluminação LED
Alarme de porta aberta	yes
Acabamento da porta	painel pronto
Acabamento interno	alumínio branco
Capacidade líquida do frigorífico	619 L
Número de prateleiras	4 reguláveis em altura
Crispers	3
Lixo	3 caixas
Avaliação de som	41 (dB)
Certificação	CE

Especificações técnicas

Tensão e frequência	220/240 V - 50/60 Hz - 220 W - 1,2 Amp
Consumo anual de energia (kWh)	343.0 kWh/anno

Dimensões

