

Montagem inferior de encastre de 90 cm, dobradiças direitas prontas para painel Professional Series



REF905BBRPTT

Os frigoríficos de encastre Bertazzoni são projetados, concebidos e fabricados em Itália com materiais e componentes da mais alta qualidade. O proprietário 'lift & O sistema de dobradiça de porta swing' torna-os a escolha ideal para uma instalação verdadeiramente nivelada como uma unidade única ou lado a lado. Usando um dos 3 kits de puxadores disponíveis nos estilos Professional, Master e Heritage Series, estes frigoríficos integram-se perfeitamente com todos os outros eletrodomésticos Bertazzoni em cozinhas com estilos harmonizados para uma verdadeira cozinha de alto desempenho. Estes frigoríficos de encastre são construídos para durar para sempre, empregando metal e vidro por dentro e por fora para melhor gerenciamento de temperatura. O sistema de fluxo de ar lateral, com duplo compressor e evaporador para o frigorífico e congelador, reduz a perda de ar frio ao abrir as portas e permite a profundidade interior líder da categoria. A configuração interna é projetada para máxima flexibilidade, com 425 L de volume do frigorífico e 131 L de volume do FlexMode. O Frigorífico-Congelador FlexMode permite alternar o compartimento inferior entre congelador e frigorífico com um toque. A iluminação interna de LED na parte superior e nas laterais fornece iluminação interna brilhante em todos os níveis com consumo mínimo de energia. O filtro de água integrado conectado à rede de água garante a produção regular de cubos de gelo de tamanho personalizável.

[Guarda online](#)

Especificações

Características

Características gerais

Tamanho	90 cm
Sistema de refrigeração	Total no frost
Interface de usuário	interface touch TFT digital interno
Funções de exibição	refrigerador de garrafa, máquina de fazer gelo, tamanho do cubo de gelo, super gelo, filtro de água, modo flexível, modo de férias, modo de compras, modo sabbath
Iluminação	6 luzes LED embutidas no teto do frigorífico, 5 paredes laterais embutidas individuais
Alarme de porta aberta	yes
Acabamento da porta	painel pronto
Acabamento	alumínio branco
Capacidade líquida do frigorífico	425 L
Prateleiras	3
Gavetas do frigorífico	2
Lixo	3 height-adjustable full-width bins
Capacidade líquida do congelador	131 L
Gavetas do congelador	2
Máquina de gelo automática	yes
Capacidade de produção de gelo	até 1,5kg / 24h
Filtro de água	interno
Pressão de abastecimento de água	MIN 0.05 MPA (0.5BAR) MAX 0.5 MPA (5 BAR)
Avaliação de som	41 dbA

Especificações técnicas

classe energética	F
Tensão e frequência	220-240V, 50/60 Hz

Dimensões

